




STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1



Váš dopis značky / ze dne
/6.11.2018

Naše značka
CJ MML 255461/18

Vyřizuje / telefon
Bc. D. Novotný / 3874

V Liberci dne
22.11.2018

Stížnost na průběh prováděných prací – Rekonstrukce ul. Dr. M. Horákové

Vážená 

k Vašemu dopisu ze dne 8. 11. 2018 ve věci stížnosti na průběh stavebních prací na komunikaci Dr. Milady Horákové uvádíme toliko podstatných informací. K prvnímu Vámi nastíněnému problému je třeba uvést, že uzavírka tzv. II. části zmíněné komunikace není vyvolána stavbou, jejímž investorem je statutární město Liberec. Nejprve zde společnost Progres Liberec s.r.o. realizovala rekonstrukci plynovodu pro investora GasNet s.r.o (plynárnu) a toho času zde probíhá rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu společností Ještědská stavební s.r.o., přičemž investorem této stavby je Severočeská vodárenská společnost a.s. Z řečeného tedy vyplývá, že v této části rekonstrukce není nijak zainteresována společnost Eurovia CS a.s. potažmo drobné subdodavatelské společnosti a už vůbec se nelze ztotožnit s názorem, že je předmětná uzavírka způsobena statutárním městem Liberec. Veškeré dotazy k této etapě i v souvislosti s dopravní obslužností MHD řešené lokality je nutné směřovat na investora právě probíhajících stavebních prací (Severočeská vodárenská společnost a.s.), a nikoli na statutární město Liberec.

Ve vztahu k odvodnění a zeleni v úseku Melantrichova – Hradební na výše zmíněné komunikaci jste identifikovala podstatné problémy, kterými jsme jakožto investor intenzivně zabývali ještě před samotným započítím prací v roce 2016 i při samotné projektové přípravě. Kanalizační vpust' byla zvolena s ohledem na cyklopruh, aby se předešlo nehodám, kdy cyklista vjede do mezery rastru poklopu, jak by tomu bylo v případě klasické uliční vpusti uložené v úrovni komunikace. Byť si uvědomujeme, že zvolená varianta má určitá úskalí, např. hrozí riziko zanesení nečistotami, na které správně a věčně poukazujete, alespoň není zvolené řešení bezprostředním rizikem pro bezpečnost účastníků provozu.

Co se týká zeleně vysázené podél komunikace ve zmíněném úseku, jedná se o požadavek odboru životního prostředí potažmo odboru ekologie a veřejného prostoru, které vyslovily požadavek na zřízení těchto velkoobjemových nádob v rámci stavebního řízení. Statutární město Liberec jakožto investor a stavebník musel dbát a dodržet závazná stanoviska příslušných orgánů státní správy a jako takový nemohl svévolně vybočit z mezí a rámce povinností uvedených ve stavebním povolení. Je tedy třeba Vás odkázat s tímto dotazem na odbor

životního prostředí, aby Vám vysvětlil svůj požadavek na tzv. náhradní výsadbu do velkokapacitních nádob. Statutární město Liberec, respektive odbor správy veřejného majetku, který měl tuto investiční stavební akci v gesci, se však s tímto požadavkem nikdy neztotožňoval.

Závěrem připojuji vyjádření odboru ekologie k prováděné údržbě zeleně:

„Odbor ekologie a veřejného prostoru Vám k problematice, týkající se provádění pravidelné údržby, sděluje následující. Bezprostředně po provedené výsadbě levandulí v ulici Dr. Milady Horákové došlo k zařazení těchto záhonů do seznamu pravidelné údržby. Na začátku jara proběhlo dosazení uhynulých jedinců, nicméně během letošního extrémního léta došlo k úhynu dalších. Některé byly rovněž poškozeny vstupováním do záhonů či samotným odcizením jednotlivých rostlin. Kromě zamulčování záhonů a provádění pravidelného pletí, byla v této lokalitě provedena opakovaná zálivka trvalek. Na jaře 2019 budou opětovně dosázeny chybějící rostliny.“

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC



Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku

